


テント設営の手順①

・準備するもの

- ・テント本体
- ・フライシート
- ・ポール
- ・ペグ16本、トンカチ



(左から) フライシート・テント本体・ポール



ポールの内訳
A (青色) B (金色・2本)

・組み立て方

1. テントを広げる



平らな場所を選び、石や小枝などを取り除き、テントを広げます。

風が強い日などはテントが動く心配があるので四隅をペグで固定します。

2. ポールBを組み立てる



ポールに差し込むとき、強い力が必要です。ポールが跳ねないように声をかけ合いながら数人でしましょう！

ポールBを真ん中から接続し長くします。2本が交差するようにテントの対角線でピンに差し込みます。

※ピンは2種類あります。大きい方のピンに差し込んでください。

テント設営の手順②

3. フックをポールにかける



はじめに頂上のポール（交差している上側）にフックをかけます。入口を開けて中に入るとかけやすいです。

次に上から順にフックをかけていきます。

テント本体は完成。
次はフライシートを
かけよう！



4. ポールAにピンをさす



入口（前室）にしたい側の**小さい方のピン**にポールAを差し込みます。

差し込んだポールはテント本体にたてかけておきます（下の写真）。



テント設営の手順③

5. フライシートをかぶせる



フライシートの前後を確認し（メッシュの部分が前室側になります）本体にかぶせます。

フライシートの内側のマジックテープをポールに固定します。

前室にたてかけていたポールAを前方に押し出します（下の写真）。

6. フライシートを固定する



テント四隅のリングにフライシートの裾部についているSフックを引っ掛け固定します。

張り縄をペグで固定し、張り具合を調整します。

正面のメッシュ部分を巻き上げると前室ができていきます。



前室の中に収納袋を入れておけばなくさない！

